

เอกสารประกอบการขาย

โรคภัยจากยุง



ประกันภัยสุขภาพ



- สำหรับคู่ค้าเท่านั้น -

ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)



Index – โรคภัยจากยุง



I. Highlight.....	2
II. Selling Kit.....	3
III. ใบคำขอเอาประกันภัย.....	4
IV. รู้จัก 5 โรคภัยที่มากับยุง....	6

18/03/19 9:11:01 AM

ประกันภัยสุขภาพ โรคภัยจากยุง คุ้มครองการเจ็บป่วย 5 โรคภัยที่เกิดจากยุง นอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยรายได้ สุดคุ้มกับเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 99 บาท

มีหรือไม่มีประกันภัยสุขภาพ สามารถซื้อประกันภัยโรคภัยจากยุงได้เพิ่มเติม

เมื่อเจ็บป่วยจากโรคใดโรคหนึ่งดังต่อไปนี้

1. โรคไข้เลือดออก
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
3. โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี
4. โรคไข้วอดยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา
5. โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับผลประโยชน์ทันที

ต่อที่ 1

เงินชดเชยรายได้

รายวันสูงสุด **1,500 บาท**


ตั้งแต่วันแรกที่นอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

ต่อที่ 2

เงินชดเชยปลอบขวัญ

สูงสุด **50,000 บาท**

กรณีนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน



หมายเหตุ

1. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2. บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกที่เอาประกันภัยมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
3. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง



กรุงเทพประกันภัย
Bangkok Insurance



ประกันภัยโรคร้ายจากยุง เพื่อคนที่คุณห่วงใย สร้างความอุ่นใจให้ทั้งครอบครัว

ครอบคลุม ด้วยแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

คุ้มค่า ด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียง 99 บาท

สบายใจ แม้หยุดเรียนหรือหยุดงานนอนโรงพยาบาล ยังได้รับค่าชดเชยปลอดขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สามารถซื้อเพิ่มเติมจากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้

มั่นใจ รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี และต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 100 ปี

คุ้มครอง 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง

1. โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF)
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
3. โรคไขสมองอักเสบ เจ เอ (Japanese Encephalitis)
4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
5. โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

ตารางความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

หน่วย: บาท

ความคุ้มครอง	แผน 1	แผน 2	แผน 3
ผลประโยชน์ชดเชยปลอดขวัญ กรณีเป็นผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)	10,000	30,000	50,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วันนับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)	1,000	1,200	1,500
เบี้ยประกันภัย	99	199	299

หมายเหตุ

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 0-70 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
2. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ
4. การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5. บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยในปีแรกมีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
6. เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่
7. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
9. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
10. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว





ใบคำขอเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (NAMED PERILS INSURANCE)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย

1. รายละเอียดผู้ขอเอาประกันภัย

ชื่อ-สกุล.....

วัน/เดือน/ปีเกิด...../...../..... อายุ..... ปี น้ำหนัก.....กก. ส่วนสูง.....ซม. เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ บัตรประจำตัวข้าราชการ ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ..... อีเมล.....

อาชีพ..... ตำแหน่ง.....

ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป.....

2. รายละเอียดผู้รับประโยชน์: ทายาทโดยธรรม

3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เริ่มต้นวันที่..... เวลา..... น. สิ้นสุดวันที่..... เวลา 16.30 น.

4. วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี

☐ เงินสด

☐ บัตรเครดิตธนาคาร

☐ ชำระโดยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

รวมจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระ.....บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)

5. คำถามเกี่ยวกับสุขภาพและอื่นๆ

5.1 ท่านมีประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคร้ายแรง ประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี โปรดระบุ.....

5.2 ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัยชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการประกันภัยดังกล่าวหรือไม่

☐ ไม่เคย ☐ เคย โปรดระบุ.....



5.3 ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเคยได้รับเชื้อ มีอาการ หรือได้รับวินิจฉัยรักษา รับการผ่าตัด รับการบำบัดหรืออยู่ระหว่างการพักฟื้น ตลอดจนได้รับการปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ด้วยโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง หรือโรคอื่นๆหรือไม่

☐ ไม่เคย ☐ เคย (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

คำวินิจฉัยแพทย์/สาเหตุ/อาการ/การตรวจที่ได้รับ.....

การรักษา/คำแนะนำที่ได้รับ.....

เมื่อใด/ช่วงเวลาที่ได้รับการรักษา.....

ผลการรักษา ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ โปรดระบุ.....

5.4 ขณะนี้ท่านกำลังเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการหรือไม่สมประกอบ หรือมีความบกพร่องทางจิต ใช่หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่ โปรดระบุ.....

5.5 ท่านเคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือเคยเข้ารับการรักษากับโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ ใช่หรือไม่

☐ ไม่เคย ☐ เคย โปรดระบุ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและประวัติสุขภาพที่แถลงข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ และตกลงที่จะให้คำขอเอาประกันภัยนี้เป็นมูลฐานสัญญา ระหว่างข้าพเจ้าและบริษัท หากคำแถลงของข้าพเจ้าเป็นเท็จ หรือปกปิดไม่แจ้งข้อความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบ สัญญาประกันภัยหรือบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ และตกลงให้ถือเอาหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือให้ความยินยอมในการให้แพทย์ สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย องค์กร สถาบัน หรือบุคคลใดที่มีบันทึกเรื่องราวการเจ็บป่วย รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจผลเลือด เพื่อหาเชื้อไวรัส HIV หรือประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้าเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดแก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ถือว่าสำเนาภาพถ่ายของหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูล ของข้าพเจ้าต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

ลงชื่อ.....ผู้ขอเอาประกันภัย

(.....)


วันที่...../...../.....

☐ ประกันภัยโดยตรง ☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย ☐ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

โรคไข้เลือดออก¹



เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมีอยู่หลายเป็นพาหะ โดยเชื้อไวรัสเดงกีนั้น มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4



สำหรับความเชื่อที่ว่า คนที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจะไม่เป็นไข้เลือดออกซ้ำอีกนั้น จะหมายถึงจะไม่เป็นไข้เลือดออกจากไวรัสสายพันธุ์ที่เคยเป็น เนื่องจากผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันแล้ว แต่หากได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ต่างออกไปก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้อีก **ซึ่งเราสามารถติดเชื้อโรคไข้เลือดออกได้ตลอดปี แต่ช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดคือช่วงหน้าฝน**

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่อันตราย โดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นไข้เลือดออกมา ก่อน มักมีอาการรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อครั้งแรก นอกจากนี้ ยังไม่มียารักษาโดยตรง ทำได้เพียงการประคับประคองอาการจนกว่าจะดีขึ้นเท่านั้น และผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

¹ Source: <https://www.bumrungrad.com/th/medical-clinics-bangkok-thailand/conditions/dengue-hemorrhagic-fe>

โรคไข้มาลาเรีย²



โรคไข้จับสั่น หรือโรคไข้ป่าเป็นโรคจากยุงที่มีความรุนแรง เกิดจากเชื้อพลาสโมเดียมโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะเมื่อ ยุงก้นปล่องตัวเมียที่มีเชื้อกัดคนยุงจะปล่อยเชื้อจากต่อมน้ำลาย เข้าสู่กระแสเลือดของคน



อาการของโรค คือ มีไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะเป็นพักๆ ในเวลาเดิมๆ ไข้มาลาเรียไม่มียารักษาต้องรักษาตาม อาการภายใต้การดูแลของแพทย์อย่าง ใกล้ชิดและหากรักษาล่าช้าอาจทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจนเสียชีวิต



² Source: <http://www.sc.mahidol.ac.th/usr/?p=51>

<https://www.bbc.com/thai/international-44505110>



โรคไข้สมองอักเสบเจอี³

ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis: JE) เป็นไข้สมองอักเสบชนิดที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเจอีที่สมอง เชื้อไวรัสนี้จะพบบ่อยในหมู่มาก เมื่ออยู่รำคาญชนิดที่เป็นพาหะมากัดและดูดเลือดหมูที่เป็นโรคไวรัสจะเข้าไปฟักตัวเพิ่มจำนวนในตัวหมู ซึ่งจะสามารถแพร่โรคไปให้คนหรือสัตว์ที่ถูกยุงกัดได้



อาการของโรค ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้สูง อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หลังจากนั้นประมาณ 7 วัน จะมีอาการทางสมอง เช่น คอแข็ง ชี้น เพ้อคลั่ง ชักหมดสติ หรือมีอัมพาต โดยผู้ที่ป่วยมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตได้

โรคไข้สมองอักเสบเจอีเป็นโรคติดต่อจากยุงที่มีความรุนแรง โดยผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตหรือพิการได้หลังจากหายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโดยตรง แพทย์จะรักษาตามอาการเพื่อประคับประคองไม่ให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงไปกว่าเดิม


³ Source: <http://www.pharmacy.su.ac.th/biop/htdocs/vaccine/compulsory/67-je>

โรคไข้ซิกา⁴

ไข้ซิกา (Zika Virus) มีอยู่หลายเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อชนิดนี้อาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลให้ทารกมีภาวะสมองพิการแต่กำเนิด ส่วนในรายที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดภาวะสมองอักเสบเฉียบพลันหรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

การวินิจฉัยโรคทำได้ยาก เนื่องจากไวรัสซิกาเป็นไวรัสที่มีอาการคล้ายกับโรคอื่นๆ อย่าง ไข้เลือดออก และ ชิคุนกุนยาและปัจจุบันโรคไข้ซิกาไม่มีวิธีรักษาโดยตรง ทำได้เพียงประคับประคองอาการจนกว่าจะดีขึ้น

⁴ Source: <https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/May-2016/zika-fever-virus-symptoms-cause-treatment>



โรคไข้ปวดข้อยุ่งลาย⁵

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya Virus) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา โดยมียุ่งลายบ้านและยุ่งลายสวนเป็นพาหะผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าเด็ก

อาการของโรค คือ มีไข้สูงฉับพลัน มีผื่นแดงคันตามร่างกาย ตาแดง (แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกในตาขาว) โดยอาการที่เด่นชัดในผู้ใหญ่คือ อาการปวดตามข้อต่อ และมีอาการนานเป็นเดือนถึงหลายปีซึ่งในปัจจุบันไม่มีวิธีป้องกันและรักษาโดยเฉพาะเจาะจง แพทย์จะให้การรักษาประคับประคองตามอาการของผู้ป่วยเท่านั้น

⁵ Source: <http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/tropical-medicine-knowledge/chikungunya.htm>



Note:

[illegible]

Note:

[illegible]